

V

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020 - 2021 году
составлен "11" августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 поселка Дальнее Поле, 1966 год
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование «Песчанокопский район» Ростовской области
(учредитель организации)
347566, РФ, Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 4
(юридический адрес, физический адрес организации)
Пискушова Наталья Владимировна, телефон: 8(86373)9-55-73
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского района (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) от "30" июня 2020 г. № 479 в период с "03" по "11" августа 2020 г. межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам – Апольский Игорь Игоревич;

Члены комиссии:
начальник Отдела образования
Администрации Песчанокопского района – Горобец Светлана Николаевна;

заместитель начальника Отдела образования
Администрации Песчанокопского района – Придворова Нина Владимировна;

начальник ПЦО ОВО по Сальскому и
Зимовниковскому районам – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области,
майор полиции (по согласованию) – Шабуров Сергей Владимирович

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работе
по Песчанокопскому району Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы (по согласованию) – Овсянников Вячеслав Васильевич

инспектор ПДН ОМВД РФ по Песчанокопскому району,
старший лейтенант полиции (по согласованию) – Мусиенко Руслан Константинович

проведена проверка готовности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 поселка Дальнее Поле (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 поселка Дальнее Поле (полное наименование образовательной организации)

№ 2186196188517 от "02" марта 2018 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "07" мая 2015 г. № 932366, "07" мая 2015 г. № 932371, "07" мая 2015 г. № 932369, "07" мая 2015 г. № 932368, "07" мая 2015 г. № 932370, "07" мая 2015 г. № 932367, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "07" мая 2015 г. № 932372, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "22" мая 2012 г.,

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ОП №025851, срок действия свидетельства с "22" мая 2012 г. до "22" мая 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "22" августа 2016 г., серия 61ЛЮ1, №0004092, регистрационный номер 6427

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от "03" августа 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "29" апреля 2012 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

здание школы, _____ выполнены собственными силами сотрудников школы,

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

спортивный зал, текущий ремонт;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо - замена оконных блоков в спортивном зале

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (общего) образования, дополнительного образования детей и взрослых (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 250 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 38 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 9 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные

организации - 7 человек, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 9 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 7; количество обучающихся - 38 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 7 классов, 38 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек, 100 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 10 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 0 человек, 0%;

к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебные годы - имеются

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	2	2	100	да	да	удов	да	
2.	Кабинет	1		50	да	да		да	

	химии, биологии		1				удов		
3.	Кабинет физики	1	1	50	да	да	удов	да	
4.	Кабинет математики и информатики	1		75	да	да	удов	да	
5.	Кабинет истории	1	1	75	да	да	удов	да	
6.	Кабинет русского языка	2	2	75	да	да	удов	да	
7.	Кабинет английского языка	1	1	50	да	да	удов	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется , емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал - имеется , емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;
бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется , емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;
музей - имеется , емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное ;

учебные мастерские - не имеется,

компьютерный класс - имеется, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество компьютерной техники - 23 единиц , из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 доска ученическая - 9; шкаф книжный - 8

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5429; фонд учебников - 3122, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное,

общая площадь участка – 1,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются
состояние – удовлетворительное и соответствуют санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок - имеются, их техническое состояние удовлетворительное, соответствие санитарным требованиям - соответствуют

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в

количестве 1 человек,

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется
кабинет педагога-психолога - не имеется
стоматологический кабинет - не имеется
процедурная - не имеется

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 36 посадочных мест.

Буфет не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 89%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 18 детей, что составляет 46 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется путем оказания услуг по организации питания, по заключенным договорам

Основные недостатки: недостаточное количество технологического оборудования;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется, вытяжная система вентиляции 1 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное,

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется,

к) питьевой режим обучающихся организован, способом кипячения воды

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, Договор №37 от 09.01.2020 г., ООО «ДезСервис»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

9.А. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеются,

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеются,

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха - имеется

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений,

пищевых, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищевых, столовых посуды, мебели, санузлов имеются,

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются,

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 1 человек, 2 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	ГАЗ	322121	1	2016	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "10" декабря 2019 года оформлен

б) Акт категорирования от «23» октября 2019 г.

в) Категория объекта четвертая.

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) – 2020-2021 г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) - нет.

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии

Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) «09» января 2019 г. №15 КТС-П, ООО «ЧОП Спецхрана Юг», лицензия №574 от 22.08.2016 г.

е) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 64 человека.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**) - сторожа, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

д территория организации ограждением оборудована, ограждение металлическое, решётчатое, частично металлическая сетка, высота 140 см. и не обеспечивает несанкционированный доступ; турникет в здании отсутствует

освещение территории имеется, достаточное

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре через сеть передачи информации радиосигналом на ПЦН ЦУС «01»

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № б/н от "12" августа 2020 года, выданного ООО «ПЭБ» соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется блочной котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется из центрального водопровода.
16. Газоснабжение образовательной организации за счет центрального газопровода.
17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39 поселка Дальнее Поле к новым 2020 - 2021 учебным годам

_____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Отсутствуют акты по проверке требований безопасности в напр. вывоза отходов отряд ВИТ РТ или визов электрик отсут ро Казару "1125".

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  И.И. Апольский
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: :  С.Н. Горобец
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Н.В. Придворова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 С.В. Шабуров
(роспись) (инициалы, фамилия)

 В.В. Овсянников
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Р.К. Мусиенко
(роспись) (инициалы, фамилия)